



कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद

(iii) could have been taken as a prepositional phrase, namely "in time given."

आ आ आ आ न प मार हल्लण्डा विभाग

2000-2001 年

Fig. 9'0 or 08

*१ ना हरकल प्रमाणपत्र.

1971

संस्कृत-संज्ञा-संग्रहः

रोहणी हाथान्कण, बाह्य वग, जगहाम नदी जिन.

अवधालय, गान्धारी, अमरावती (पश्चिम)

विषय - आरोग्य आणि स्वच्छता प्रमाणपत्र मिळवणेबाबत.

संदर्भ : आपत्ता आवक क्र. १८२२, दि. ३०/०३/२०२४ रोजीचा अर्ज

ज्योत संदर्भातचे स्वच्छता निष्ठाक वानी आपल्या गाळेची पहाणी केली असता, आपल्या गाळेतील पवित्र विद्यापीठाकरीता आगोव्याची असल्याचे दिसून येते. आपण मागणी केल्यानुसार खालील अटी व शर्तीकरीत अर्धीत राहून दि १६ ०४ २०२६ ते दि १६ ०४ २०२७ पर्यंत या हरकत प्रमाणपर देण्यात येत आहे.

१. शाळेचा परिसर नियमित स्वच्छ राहिल याची खाबरदारी घेतली जाईल.
२. शाळेतोत पाणी साठवण्याच्या टाक्यांची नियमित साफसफाई करणेत यावी.
३. शाळेमध्ये मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची व्यवस्था असणे बंधनकारक राहिल तसेच मुलींच्या प्रसाधनगृहा करिता मतीला स्वच्छता कमी हो नित्युक्ती करणे बंधनकारक राहिल.
४. शाळेमध्ये मुलींकरिता प्रसाधनगृहामध्ये सॅनिटरी पॅड वॉशिंग मशीन असणे बंधनकारक राहिल.
५. शाळेतोत परिसरात CCTV कॅमेरा बसविणे बंधनकारक राहिल. तसेच महाराष्ट्र शासनाचे, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय, क्रमांक: सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४, दिनांक - २९ऑगस्ट, २०२४ रोजीचे नमूद बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहिल.
६. शाळेतोत प्रसाधनगृह नियमित स्वच्छ ठेवण्यात यावी.
७. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ व शुध्द पाण्याची व्यवस्था असावी.
८. शाळेतोत लादी, फरशी दीर्दीन फिसेल टाकुन स्वच्छ करून घ्यावी, जाळी जळमते वेळेच्यावेळी काढून टाकावीत.
९. शाळेमध्ये दीर्दीन निमांण हाणारा कचरा ओला व सुका असा वेगवेगळा साठवण व तो उघडयावर न टाकता तो नगरपरिषदेचे घंटागाडोतच दररोज देण्यात यावा.
१०. शाळेमध्ये विद्युत व्यवस्थेसाठी जनरेटर बसवल्यास त्याचासून हवा व ध्वनी प्रदुषण हाणार नाही याची खाबरदारी घेणे आपणांस बंधनकारक राहिल.
११. शाळेकरिता कु.ब.न.प. अग्निशमन विभागाची व इतर आवश्यक परवानग्या आपल्या स्तरावर प्राप्त करून घ्याव्यात याबाबत कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी इकडील विभागाची राहणार नाही.
१२. नगरपरिषदेचे स्वच्छता निरिक्षक आपल्या शाळेची सहा माहिन्यातून एकदा पहाणी करतील, पहाणी करतांना आहळणाऱ्या काही मुलींची पूर्तता त्वरीत न केल्यास आपणां विरुध्द कारवाई करणेत येईल याची नोंद घ्यावी.
१३. आपल्या शाळेमध्येल कॅटींग व्यवस्था असल्यास खाद्यपदार्थां मधुन विद्याऱ्यांना कोणतीही विषबाधा वगैरे सारखे प्रकार आजार झाल्यास त्याची सर्वेस्वी जबाबदारी तुमची स्वतःची राहून याबाबत तुम्हास वैयक्तिक रित्या जबाबदार धरणेत येईल.

घरात प्रमाण अटीचे पालन करून आरोग्य विषयक सर्व खबरदारी घेण्यात यावी. कोणत्याही अटीचा आग्रहाने पाळणे नसावे. आरोग्याचा नाश करणारे प्रमाणेच तात्काळ रुग्ण करणेत येईल, याची नोंद घ्यावी.

Digitally signed by
MARUTI PANDURANG GAIKWAD
Date: 16-04-2026 16:41:52

मुख्याधिकारी

मुळगांव अदलापूर नगरपरिषद

कलहगांव



कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद

नवीन प्रशासकीय इमारत, म.गांधी चौक रोड, बदलापूर रेल्वे स्टेशन (पूर्व).कुळगांव, पिन - ४२१५०३, ता. अंबरनाथ जि.ठाणे.

ई-मेल :- coud.kulgaonbadalapur@maharashtra.gov.in, वेबसाइट :- kbmc.gov.in.

जा.क्र.कु.ब.न.प/शहर स्वच्छता विभाग /

/२०२५-२६

दि: १७/०४/२०२६

प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की, रोझरी हायस्कूल, यादव नगर, उत्तहास नदी ब्रिज, बदलापूर गाव रोड, बदलापूर (पश्चिम) या शाळेची इमारत ही आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य आहे. या शाळेच्या इमारतीमध्ये विद्यार्थी व विद्यार्थीनी करिता स्वतंत्र प्रसाधनगृह आहेत. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. सदरचे प्रमाणपत्र हे त्यांचे विनंती अर्जावरून देणेत येत आहे.



Digitally signed by
MARUTI PANDURANG GAIKWAD
Date: 16-04-2026 16:42:25

मुख्याधिकारी

कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद
कुळगांव

Kulgaon Badlapur Municipal Council

Email: coud.kulgaonbadlapur@maharashtra.gov.in

Website: <https://kbmc.gov.in>

No.: Health/2025-26

Date: 17/04/2026

No Objection Certificate

To,

The Headmistress,
Mrs. Sumita Wade, Rosary High School,
Yadav Nagar, Ulhas River Bridge,
Badlapur Gaon Road, Badlapur (W)

Subject: Regarding issuing Health and Sanitization certificate.

Reference : Your application dated 30/03/2026.

With reference to the above, as per the inspection carried out by the Sanitary Inspector of your school, it is found that the school premises are suitable from the health point of view for students. As per your request, the No Objection Certificate is being issued for a period of one year subject to the following terms and conditions:

Conditions:

1. The school premises shall be kept clean regularly.
2. The school surroundings shall be kept clean.
3. Separate toilet facilities for boys and girls shall be available and proper cleaning shall be maintained. Female sanitation staff shall be appointed for girls' toilets.
4. CCTV cameras shall be installed in the school premises. Also, as per Government of Maharashtra, School Education and Sports Department Government Resolution No. Safety-

ATTESTED BY ME

Adv. (Dr.) SUNIL NAVANTLAL SHAZ
Ph.d(Law), M.Sc., LL.B., LL.M.(Crimo), LL.M.(PR)
Advocate & Notary, Govt. of India
Regn. No. 30512 Dt. 6-1-25 Mumbai
6/C/205, Silver Oak, S. Panvelkar
Dattawadi, Badlapur (E), Thane



**MY APPOINTMENT
EXPIRES ON 06/01/2030**

2024/Pr.Kr.243/SD-4 dated 21 August 2024, compliance regarding safety of students shall be ensured.

5. Toilets shall be kept clean regularly.

6. Clean and safe drinking water facility shall be available for students.

7. Classrooms, floors shall be cleaned daily and cobwebs shall be removed from time to time.

8. Daily waste generated in the school shall be segregated into wet and dry and shall be disposed without delay as per Municipal Council rules. taken that there is no air or noise

9. If generator is used in the school, care shall be pollution. 10. Necessary permissions from Fire Department and other departments shall be obtained

by you and no responsibility shall lie with this department. 11. The Municipal Council Sanitary Inspector shall inspect your school once every six months, and if any deficiencies are found and not rectified immediately, appropriate action shall be taken.

12. As per Government guidelines, care shall be taken to prevent spread of diseases like COVID-19 among students and necessary measures shall be followed.

13. If any food arrangement is made in the school and if any incident of food poisoning or similar illness occurs to students, the responsibility shall be entirely yours and you shall be held personally responsible.

If the above conditions are not complied with, the No Objection Certificate shall be cancelled immediately.

Health Officer

Kulgaon Badlapur Municipal Council
Kulgaon

**MY APPOINTMENT
EXPIRES ON 06/01/2030**



ATTESTED BY ME

Sunil N. Shah

Adv. (Dr.) SUND. NAVANTILAL SHAH
Ph.d(Law), M.Sc., LL.B., LL.M.(Crime), LL.M.(HPR)
Advocate & Notary, Govt. of India
Regn. No. 30512 Dt. 6-1-25 Mumbai
6/C/205, Silver Oak, S. Panvalkar
Dattawadi, Badlapur (E), Thane




 महाराष्ट्र शासन आरोग्यसेवा	मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, ठाणे शैवसिक मनोरंजनालय, ठाणे भावाराच्या बाजूला, जिल्हा परिषद प्रतिष्ठान कैलास नगर, ठाणे (प) - ४०० १०४ दूरध्वनी - कार्यालय :- (०२२) २५८२७७५४ Email : obthane01@gmail.com	
	जा. क्र. जि.आप्रशा / अणुजीव अहवाल / ७३५ / २०२६ दि. २५/०३/२०२६	

REPORT ON BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF WATER

Name & Address of Sender		उपविभागीय अभियंता, म.जी.प्रा.ज.व्य.उपविभाग, कुळगाव बदलापूर			
Sender's Letter No. & Date		202/18.03.2026			
Laboratory Reference No.		2535 - 2544			
Date of Collection		18.03.2026			
Date of Arrival at Laboratory		18.03.2026			
Date of Commencing Examination		18.03.2026			
Sr. No.	Particular of Samples	Result of Analysis Most Probable Number Per 100ml.			Remarks
		Coliforms	Thermotolerant Coliforms	E-coli	
1	रोमा किशोर भालेराव गवळी वाडा बदलापूर पूर्व	0	-	-	पिण्यास योग्य
2	संजय प्रभाकर जाधव स्टेशन पाडा बदलापूर पूर्व	0	-	-	पिण्यास योग्य
3	रसवंतीगृह कनिकाश गांधी चौक बदलापूर पूर्व	0	-	-	पिण्यास योग्य
4	संजय जोशी वाणी आळी बदलापूर पूर्व	0	-	-	पिण्यास योग्य
5	योगेश पोतदार विवेकानंद नगर बदलापूर पूर्व	0	-	-	पिण्यास योग्य
6	रोजरी हायरस्कूल सोनीबली बदलापूर पश्चिम	0	-	-	पिण्यास योग्य
7	विवेक वारेगे सोनावली बदलापूर पश्चिम	0	-	-	पिण्यास योग्य
8	सिताराम प्लाझा हेडवेपाडा बदलापूर पश्चिम	0	-	-	पिण्यास योग्य
9	बंधन मिठाई बाजारपेठ बदलापूर पश्चिम	0	-	-	पिण्यास योग्य
10	आराधना हॉटेल बाजारपेठ बदलापूर पश्चिम	0	-	-	पिण्यास योग्य

अभिप्राय-पिण्यास अयोग्य पाण्यावर प्रमाणित क्लोरिनच्या मातेसह योग्य ती प्रक्रिया करून व सुक्ष्मजीवीय पुनर्तपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

Note :- 1. Above water sample/s was/were not collected by this laboratory.
2. This report is restricted only for the samples submitted to this laboratory.


 मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ
 जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,
 ठाणे